Impresora láser multifunción Dell B1265dnf

Impresora láser multifunción asequible que ofrece versatilidad 4 en 1 para mejorar la productividad ofimática

Ideal para pymes con grupos de trabajo pequeños

La impresora láser multifunción Dell™ B1265dnf proporciona altas velocidades de impresión a un bajo coste por página, alimentador automático de documentos (ADF) de 40 hojas, Ethernet integrada e impresión dúplex. Fiable y con mantenimiento sencillo, ofrece un elevado ciclo de servicio máximo de hasta 20000 páginas al mes y cuenta con un fusor integrado diseñado para acompañar el funcionamiento de la impresora durante toda su vida útil.

La Dell B1265dnf admite la impresión directa desde dispositivos móviles. Imprima directamente desde un iPad®, iPhone® o iPod touch® en esta impresora compatible con AirPrint™[1] o directamente desde los dispositivos con Android utilizando la aplicación Dell Mobile Print[6]. También puede realizar impresiones durante los desplazamientos desde su teléfono inteligente o sus portátiles a través de las aplicaciones compatibles con Google Cloud Print™.

Para obtener comodidad, versatilidad y eficiencia en las funciones de impresión, escaneo, copiado y fax en una impresora láser fiable y asequible, elija la impresora láser multifunción Dell B1265dnf.

Impresora láser multifunción Dell B1265dnf

Ventajas del producto

Impresión directa desde los dispositivos móviles

- Imprima directamente desde dispositivos móviles con Android utilizando la aplicación Dell Moble Print[6].
- Imprima directamente desde un iPhone®, un iPad® y un iPod touch®en esta impresora compatible con AirPrint™[1].
- Imprima durante los desplazamientos desde su teléfono inteligente o su equipo mediante el uso de las aplicaciones compatibles con Google Cloud Print.

Fiabilidad excepcional y mantenimiento sencillo

- Rendimiento fiable con un amplio ciclo de servicio de hasta 20000 páginas al mes (máx.)
- Imprima hasta 2500 páginas con el cartucho de alto rendimiento y hasta 1500 con el cartucho de rendimiento estándar[3]
- Reduzca las interrupciones laborales y ahorre en costes de mantenimiento con un fusor diseñado para acompañar el funcionamiento de la impresora durante toda su vida útil.
- Obtenga tranquilidad con 1 año de garantía de hardware estándar de Dell[4] y 12 meses de servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto[5]. Prolongue hasta cinco años la protección de su inversión con la ampliación opcional de la garantía de hardware.[4]

Funciones de productividad para una mayor eficiencia

- Altas velocidades de impresión de hasta 28 páginas por minuto (ppm)[2] (A4) (la velocidad de impresión real varía con el uso).
- Obtenga impresiones profesionales de calidad empresarial con texto negro preciso e imágenes nítidas con una resolución de hasta 600 x 600 ppp (calidad de imagen de hasta 1200 ppp).
- Comparta fácilmente esta impresora multifunción entre los usuarios de una red con la función Ethernet integrada.
- Imprima documentos de varias páginas fácilmente con el alimentador automático de documentos de 40 hojas y escanee, copie o envíe por fax varias páginas sin intervenir.
- Ahorre tiempo y costes de papel con la impresión automática a doble cara.
- La función PC Fax permite digitaliza faxes y gestionar fácilmente los archivos de fax.
- La función de copia de identificación simplifica los pasos requeridos para el escaneo o el copiado a doble cara de tarjetas de identificación en un solo lado de la hoja.
- Las soluciones de impresión superiores de Dell, como el controlador de impresora de código abierto y la gestión de OpenManage™ Printer Manager, ayudan a reducir las cargas de trabajo de los departamentos informáticos y a aumentar la productividad mediante la supervisión, la gestión y los informes del estado de las impresoras de su red.

Características ambientales más destacadas

- Esta impresora con calificación Energy Star[9] consume poca energía sin que ello afecte las velocidades de impresión.
- Botón de modo económico
  - Ahorre tóner y papel con un solo toque del botón de modo económico. Activa automáticamente la impresión a doble cara y reduce el uso de tóner con la impresión en modo borrador.
- Reduzca, recicle, renueve.
  - Reduzca el uso de papel con la impresión automática a doble cara.

Solicite consumibles por Internet o a través de partners específicos

Dell B1265dnf

Panel de control de la Dell B1265dnf

Conectividad de la Dell B1265dnf

Cartucho de tóner de alta capacidad de la Dell B1265dnf

Aproveche al máximo su impresora Dell con opciones y consumibles de Dell originales

Cartuchos de tóner	Capacidad del cartucho de tóner negro estándar de la Dell B1265dnf: aproximadamente 1500 páginas[3]; o de gran capacidad: aproximadamente 2500 páginas[3]
Memoria (RAM)	DDR3 de 128 MB y 667 MHz
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base Tx
Servicio y garantía estándares	1 año de garantía de hardware[4] y 12 meses de servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto[5]

Impresora láser multifunción Dell B1265dnf

Descripción del producto	Fiable impresora láser multifunción de precio asequible que ofrece versatilidad 4 en 1 y eficientes funciones para mejorar la productividad ofimática.
Especificaciones de la impresora	
Velocidad de impresión	Hasta 28 páginas por minuto (ppm)[2] (A4) (la velocidad de impresión real varía con el uso).
Tiempo de salida de la primera página	Desde el estado "Lista": menos de 8,5 segundos; desde el modo suspendido: menos de 14 segundos
Resolución de impresión	600 x 600 ppp (predeterminada), calidad de imagen de hasta 1200 ppp
Interfaz de usuario	Una pantalla LCD de dos líneas y un teclado de 16 botones
Flujos de datos	SPL, PCL 6 (versión 2.1)
Velocidad del procesador	ARM11 (533 MHz)
Memoria (RAM)	DDR3 667 de 128 MB y 667 MHz; ampliación de memoria no disponible
Ciclo de servicio máximo	Hasta 20000 páginas al mes; tasa de uso mensual promedio: 269 páginas
Impresión móvil	Imprima directamente desde los dispositivos móviles con Android a través de la aplicación Dell Mobile Print[6] o desde un iPad®, iPhone® o iPod touch® en esta impresora compatible con AirPrint™[1]. También puede realizar impresiones durante los desplazamientos desde su teléfono inteligente o su equipo a través de las aplicaciones compatibles con Google Cloud Print.
Especificaciones de la función de copiado	
Velocidad de copiado	28 copias por minuto (cpm) con papel carta/A4 (modo de texto y texto con fotos)
Resolución de copiado	Texto y texto con fotos: 600 x 300 ppp; foto: 600 x 600 ppp
Copias máximas	Hasta 99
Reducción/ampliación	DE 25% a 400% (de 25% a 100%, alimentador automático de documentos [ADF])
Tamaño de la copia en la platina de cristal	A4, A5, A6, carta, declaración, B5, ejecutivo, personalizado (hasta 216 mm x 297 mm)
Funciones de copiado	Copia de identificación, N-up, clon, póster, ajuste automático, compaginación, contraste, eliminación de fondo
Especificaciones de la función de escaneo	
Resolución de escaneo	Óptica: 1200 x 1200 ppp (en color en el vidrio del escáner), 600 x 600 ppp (en blanco y negro en el vidrio del escáner), 600 x 600 ppp (en blanco y negro en el alimentador automático de documentos); mejorada: 4800 x 4800 ppp
Profundidad de escaneo	Color: 24 bits; en blanco y negro: escala de grises de 8 bits
Funciones de escaneo	Escaneo para almacenamiento en PC o PC de red; protocolos: Twain 1.9, WIA 2.0, SANE 1.0 e ICDM 1.0
Escaneo para almacenamiento en medios (formato de archivo)	JPEG, TIFF, BMP, PDF, PNG. Compatibilidad adicional con PNG en Mac
Alimentador automático de documentos (ADF)	
Tipo de alimentador automático de documentos	Simple
Capacidad de entrada/salida	Hasta 40 hojas (80 g/m^2)
Formato	A4, carta USA, oficio, folio, legal; *anchura*: de 142 a 216 mm; *longitud*: de 148 a 356 mm
Especificaciones del fax	
Velocidad del módem	Hasta 33,6 Kb/s
Velocidad de transmisión de fax (LTR)	3 segundos por página aproximadamente
Almacenamiento de trabajos de fax	8 MB o hasta 600 páginas
Funciones de fax	Difusión de faxes, faxes retrasados/programados, faxes con prioridad, reenvío de faxes, recepción de faxes segura, patrón de timbre distintivo, ECM, PC Fax, 200 ubicaciones de marcado rápido
Capacidad de papel	
Fuentes de entrada estándar	Casete de 250 hojas y bandeja multifunción de 1 hojas
Capacidad de entrada máxima	251 hojas (casetes de 250 hojas + bandeja multifunción de 1 hojas)
Unidad dúplex	Automática
Destino de la salida estándar	Cajón de 150 hojas colocadas boca abajo, 1 hoja boca arriba
Tipos, tamaños y pesos de papel admitidos	
Tipos de papel admitidos	Normal, fino, grueso, más grueso, Bond, cartulina, algodonado, de color, preimpreso, reciclado, archivo, transparencia, etiqueta, sobre, sobre grueso
Casete de 250 hojas	*Formato:* A4, A5, carta EE. UU., legal EE. UU., ejecutivo, folio, oficio, B5 ISO, B5 JIS *Peso:* de 60 a 163 g/m^2 Tamaño mínimo (personalizado): 105 x 148,5 mm Tamaño máximo (personalizado): 216 x 355,6 mm
Bandeja multifunción	*Formato:* A4, A5, A6, carta USA, oficio USA, ejecutivo, folio, oficio, B5 ISO, B5 JIS, sobre monarca, sobre DL, sobre n.º 10, sobre C5, sobre C6, postal 4 x 6 Tamaño mínimo (personalizado): 76,2 x 127 mm Tamaño máximo (personalizado): 216 x 356 mm *Peso:* de 60 a 220 g/m^2
Opciones de disposición de la página	Orientación vertical u horizontal
Área de impresión	Dentro de los 4,32 mm de todos los bordes del papel
Conectividad	
Interfaces estándar	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base Tx
Lenguajes de impresión	SPL, PCL6, XPS basado en host; ambas aplicaciones admiten el controlador de XPS en la Web.
Fuentes de impresión	Emulación HP PCL® 6: 93ampliables, fuente de 1 bitmap
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7 (de 32/64 bits), 2000 / XP (de 32/64 bits) / Vista (de 32/64 bits), Windows® Server® 2003 (de 32/64 bits) / Windows Server® 2008 (de 32/64 bits), Windows® 2008R2 (de 64 bits); Mac OS 10.4 - 10.7; Compatibilidad con varios Citrix XenApp, incluidas las últimas versiones XenApp 6.5 y 6.0

Impresora láser multifunción Dell B1265dnf

Sistemas operativos (continuación)	RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5, 6 (de 32/64 bits); Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (de 32/64 bits) 14, 15, SuSE Linux 10.1 (de 32 bits); OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (de 32/64 bits); Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (de 32/64 bits); Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 11.04 (de 32/64 bits); SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (de 32/64 bits); Debian 4.0, 5.0, 6.0 (de 32/64 bits); Sun Solaris 9,10,(x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; NetWare 5.x,6.x y posterior (TCP/IP); SAP R/3 4.5B o posterior (tipos de dispositivos)
Protocolo de red	TCP/IP, IPv4/IPv6; aplicaciones de impresión en red: puerto 9100, LPD/LPR, IPP, WSD; servicios de administración y detección de dispositivos: HTTP, SNMP (v1, v2, v3), MIBv2 (cumplimiento de RFC1213), BOOTP, DHCP, IP automática, WINS, DNS, Bonjour, IGMP, mDNS, SLP; IPv6 - protocolos compatibles: transporte: Ipsec, ICMPv6; impresión: puerto 9100, LPD, DHCPv6, DNSv6, HTTP, SNMP (v1, v2, v3)
Consumibles	
Gestión del tóner	Utilidad de pedidos de consumibles de Dell
Capacidad del cartucho de tóner incluido[3]	La impresora se envía con un cartucho de tóner (hasta 1000 páginas)
Capacidad del cartucho de tóner[3]	Esta impresora dispone de capacidad estándar (hasta 1500 páginas) y de gran capacidad (hasta 2500 páginas).
Reciclaje de tóner	Es posible reciclar los cartuchos de tóner a través del programa de reciclaje de Dell. Para obtener más información, visite dell.com/recycle.
Idiomas y certificaciones normativas	
Impresora y firmware de la impresora Software del controlador (SIN panel de operador)	Inglés, francés, alemán, italiano, español, danés, sueco, finés, noruego, polaco, neerlandés Portugués brasileño, portugués ibérico, griego, checo, turco, húngaro, árabe y hebreo
Documentación del usuario	Copia electrónica del manual del usuario en CD: checo, danés, neerlandés, inglés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, noruego, polaco, español, sueco, portugués brasileño Guía con información del producto: inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués brasileño, portugués ibérico, danés, neerlandés, finés, noruego, sueco, checo, griego, polaco, árabe, hebreo, húngaro, turco, eslovaco, esloveno, rumano
Certificaciones de seguridad	IEC/EN60950-1 (internacional); IEC60825-1 (láser); marca CE (UE); marca GS (Alemania); SASO (Arabia Saudí); ICASA (Sudáfrica); UL/cUL (UL60950-1 EE. UU./Canadá); FDA/DHHS (21CFR, Capítulo 1, Subcapítulo J, Láser Clase 1, EE. UU.); NOM (México); CCC (China); otras aprobaciones de seguridad requeridas por países específicos.
Certificaciones EMC	EN55022 Clase B; EN55024; EN61000-3-2; EN 61000-3-3; ETSI TBR21 (UE); FCC CFR Título 47, Parte 15 Clase B (EE. UU.); ICES-003 (Canadá); FCC Parte 68 (EE. UU.); CE (países de la UE); SABS (Sudáfrica); ICASA (Sudáfrica); CCC (China); C-tick (Australia); ANATEL (Brasil) y otras certificaciones requeridas por países específicos.
Otros cumplimientos normativos	Calificación Energy Star® v1.2[9], ErP Lot 6; ErP Lot 4; cumplimiento de la directiva RoHS[7], certificación CECP (China), CEL (China), certificación CEC (China), WEEE, WHQL (Win 7, 2003, Vista), SAP
Gestión de la impresora	
Software incluido	**Dell Printer Manager:** para personalizar fácilmente la configuración de la impresora; **utilidad de pedidos de consumibles de Dell:** supervisa de forma inteligente el estado del tóner y notifica al cliente con antelación de forma proactiva sobre el agotamiento del tóner; **utilidad de descarga del firmware:** gestiona de forma eficaz las actualizaciones del firmware; **Lite Status Monitor:** realiza el seguimiento del estado de la impresora; **Smarthru Office 2.0:** un software robusto para escaneado de documentos e imágenes, y reconocimiento de texto; **Scan assistant:** gestión sencilla de trabajos de escaneo.
Especificaciones físicas	
Dimensiones: an. x pr. x al.	*Impresora:* 406 mm (an.) x 338 mm (pr.) x 384 mm (al.) *Con el embalaje:* 496 mm (an.) x 428 mm (pr.) x 462 mm (al.)
Peso	*Impresora:* 11,1 kg (con tóner); 10,4 kg (sin tóner); *Con el embalaje:* 13,4 kg
Entorno operativo	*En funcionamiento:* temperatura del aire de 10 °C a 32 °C, humedad relativa del 20 al 80%, altitud de 2500 m *Almacenamiento (sin el embalaje):* temperatura del aire de -0 °C a 40 °C, humedad relativa del 10 al 80%, altitud de 2500 m *Almacenamiento (en el embalaje):* temperatura del aire de -20 °C a 40 °C, humedad relativa del 20 al 95%, altitud de 10300 m
Acústica[8]	Impresión *(modo simple/bandeja principal)*: presión acústica (LpAm) inferior a 50 dBA; *copiado*: 52 dBA3 (vidrio), 53dBA3 (alimentador automático de documentos [ADF]); *modo de espera:* presión acústica (LpAm) inferior a 26 dBA
Consumo de energía	*En modo "lista"*, inferior a 50 W; *en modo de ahorro de energía*, inferior a 3,0 W; *apagada* inferior a 0,5 W Calificación Energy Star® v1.2[9]
Contenido de la caja	CD de inicio, guía de información del producto, gráfico de instalación, cable de alimentación, tarjeta de garantía de distribución minorista, tóner negro con capacidad para imprimir 10003 páginas incluido, conector RJ11
Opciones de servicios	De 2 a 5 años de servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto[5] De 1 a 5 años de Dell ProSupport™, disponible durante el periodo de vigencia de la garantía

[1] Las impresoras compatibles con AirPrint funcionan con los iPad, los iPhone (3GS o posterior) y los iPod touch (3.ª generación o posterior) que ejecutan iOS 4.2 o posterior. iPad, iPhone, iPod e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc.
[2] Mediciones realizadas conforme a la norma ISO/IEC 27434/35. La velocidad de impresión real varía con el uso.
[3] Las pruebas se han realizado conforme a la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía en función de las condiciones de uso y ambientales.
[4] Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, Reino Unido o visite www.dell.com/warranty. Para obtener información sobre la garantía correspondiente a otros países, consulte el sitio web www.dell.com/servicecontracts y, a continuación, seleccione el país.
[5] La disponibilidad y las condiciones de los servicios de Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions.
[6] La impresora y el dispositivo móvil deben estar conectados a la misma red inalámbrica.
[7] Cumple con los requisitos de la directiva de la UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RoHS) con fecha del 27 de enero del 2003.
[8] Pruebas realizadas de conformidad con la norma ISO 7779 y notificadas de conformidad con la norma ISO 9296 sobre la emisión de ruido declarada de los equipos informáticos y empresariales.
[9] Para obtener más información sobre la eficiencia energética de los productos con calificación Energy Star, consulte: http://www.energystar.gov.

© 2012 Dell Corporation Limited. Dell, el logotipo de Dell y Dell Toner Management System son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Dell Inc. En este documento pueden utilizarse otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades propietarias de dichas marcas y nombres, o a sus productos. Dell renuncia a cualquier interes sobre la propiedad de las marcas y nombres de terceros. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Calle Basauri No17 EdificioValrealty. Bloque B, 28023 MADRID, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1108, Folio 199 Hoja M-21115, N.I.F A-80022734. — B1265dnf ES

La disponibilidad del servicio varía según el país. Póngase en contacto con su representante de Dell para obtener más información.

Contenido extraído de los anuncios n.º G12001523 y G12001147
v.2 08/2012